



CATALOGUE DE PORTES PVC

Cher client,

Le groupe OKNOPLAST est un acteur dynamique et innovant en Europe depuis plus de 25 ans sur le marché de la fenêtre et porte PVC. Notre succès est dû à des valeurs de travail, de compréhension du besoin de notre clientèle, de notre propension à toujours innover et à proposer le meilleur.

Nous sommes fiers de nos produits, fiers de les voir toujours plus nombreux chez vous.

OKNOPLAST est une marque qui propose des produits plus équipés que la moyenne, avec un haut niveau de sécurité. Aujourd'hui, le monde bouge, le monde change. C'est pourquoi, notre accompagnement doit se faire des plus inventif et des plus sincère. Quand vous prenez la décision de changer vos fenêtres et portes, et que vous poussez la porte d'un de nos revendeurs Premium, vous exigez le meilleur conseil. Ces conseils nous poussent à vous proposer une nouvelle façon de penser votre habitat, une nouvelle façon de vivre votre maison qui va bien au-delà d'un simple changement de fenêtres et portes. De vous poser les bonnes questions afin de vous apporter les vraies réponses. De vous aider à poser ce nouveau regard sur votre « chez vous ».

La porte d'entrée de la maison est la première chose que l'on observe quand on arrive chez les gens. Il est important de faire une bonne première impression tout de suite. Nous attachons également beaucoup d'importance dans la sécurité des biens et des personnes avec de nombreux éléments venant compléter notre gamme de portes.

Alors sollicitez nos experts, ils se feront un plaisir de vous conseiller dans votre nouvelle vie, chez vous.

OKNOPLAST, un nouveau regard.

OKNOPLAST	4-5
PORTES D'ENTRÉE PVC	7
La porte d'entrée PVC 105 / 114	8-9
La porte d'entrée PVC 120 / 125	10-11
Panneaux de portes PVC gamme STANDARD	12-15
Panneaux de portes PVC gamme TRADITION	16-19
Panneaux de portes PVC gamme CONTEMPORAIN	20-23
L'ATELIER DE CRÉATION	25
Créez votre porte sur-mesure !	26-27
Vitrage décoratif	28
Poignées de portes	29
Sécurité	30
Crémones	31
LA PORTE D'ENTRÉE IDÉALE SELON OKNOPLAST	32-33

OKNOPLAST, UNE EXPERTISE RECONNUE

Chez OKNOPLAST, chaque produit répond à une philosophie unique : **offrir le plus haut niveau de qualité et d'esthétique afin de répondre à l'exigence d'un marché toujours plus innovant.**


Véritable expert en menuiserie, notre connaissance parfaite du marché nous permet de répondre précisément à vos besoins pour un résultat unique. Ainsi vous avez **l'assurance de profiter des solutions les plus modernes et les plus abouties du marché.**

En France depuis 2009, la filiale compte **plus de 40 collaborateurs** et est présente dans toutes les régions. Le siège social est basé à Rennes en Bretagne.

DES PARTENAIRES RÉFÉRENTS

OKNOPLAST réalise tous vos projets, même les plus personnalisés, en collaboration avec les fournisseurs européens les plus renommés comme **Maco, Winkhaus, Somfy, Veka et Saint Gobain**. Toujours soucieux de vous offrir le meilleur en matière de sécurité, d'isolation ou de design, notre département R&D conçoit des solutions uniques et exclusives.

Depuis sa création il y a 25 ans, OKNOPLAST a su se réinventer constamment pour répondre aux besoins des consommateurs et nouveaux modes de vie. C'est ainsi qu'OKNOPLAST a vendu des millions de fenêtres **à travers le monde sur les 5 continents**. Nos produits ont fait leur preuves du nord de la Scandinavie au Sud de l'Italie en passant par la pointe Bretonne. Gage **d'une véritable expertise et un savoir-faire unique** en maîtrisant le froid, le soleil, le vent et la pluie.



25

années
d'existence

15

pays dans
le monde

7000

fenêtres produites
par jour

2500

points
de vente

53 124

mètres carrés de
hall de production

1800

employés
Oknoplast

UNE PRODUCTION MODERNE À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES


Si nos produits offrent **des soudures d'une finesse rare** sur le marché, c'est que nos outils de production sont modernes et élaborés par les plus grands fabricants au monde. Grâce à ces machines de haute technologie nous pouvons **vous offrir des produits hautes définitions d'une qualité exceptionnelle**, pour un résultat incomparable.



Portes d'entrée PVC


LA PORTE D'ENTRÉE **105 / 114***

- Épaisseur du panneau allant de 24 à 40 mm
- Crémone 4 points de fermeture à galets
- Seuil Alu de porte d'entrée
- Rejet d'eau en Alu
- 3 paumelles D3D par ouvrant
- Cylindre – avec 3 clés
- Double poignée de porte






Coloris standards



Blanc




Acajou



Beige II



Chêne doré



Noyer



Winchester



Gris anthracite



Gris anthracite
Lisse III



Gris argent

LA PORTE D'ENTRÉE **120 / 125***


- Épaisseur du panneau allant de 24 à 40 mm
- Seuil Alu de porte d'entrée
- Rejet d'eau pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur
- Crémone 3 points de fermeture automatique
- 3 paumelles (type Dr. Hahn) par ouvrant
- Cylindre - avec 3 clés
- Double poignée de porte






LA PORTE D'ENTRÉE 120 / 125

Coloris standards



Blanc




Acajou



Beige II



Chêne doré



Noyer



Winchester



Gris anthracite



Gris anthracite
Lisse III



Gris argent

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME STANDARD OKNOPLAST

Coloris disponibles

- Blanc - Acajou - Beige II - Chêne doré - Gris anthracite - Gris anthracite lisse III - Gris argent - Noyer - Winchester.
- Blanc - Blanc brillant - Acajou - Aluminium brossé - Beige II - Chêne doré - Chêne mat - Chêne Sheffield - Gris anthracite - Gris anthracite lisse III - Gris argent - Gris graphite - Noir granité - Noyer - Winchester.

Chêne doré



OMICRON •

Beige II



THETA •

Gris argent



DELTA •

Winchester



ZETA •

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME STANDARD OKNOPLAST

Chêne Sheffield




UPSILON ●●

Grès graphite



LAMBDA ●●

Noir granité



TAU ●●

Chêne mat



PHI ●●



PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME STANDARD OKNOPLAST

Gris anthracite



EPSILON •

Blanc



ALPHA S0 •

Chêne doré



ALPHA S1 •

Acajou



BETA S0 •

Chêne doré



OMEGA •

Noyer



IOTA S1 •

Winchester



GAMMA •

Gris anthracite Lisse III



KAPPA •

Noyer



BETA S1 •

Beige II



IOTA S0 •

Chêne doré



SIGMA •



OMEGA

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME **TRADITION*** OKNOPLAST

Coloris disponibles

Blanc - Acajou - Beige II - Chêne doré - Gris anthracite - Gris anthracite lisse III - Gris argent - Noyer - Winchester.



PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME TRADITION[®] OKNOPLAST

Blanc



Tradition n°1

Noyer



Tradition n°2

Beige II



Tradition n°3

Acajou



Tradition n°4

Gris anthracite



Tradition n°5

Blanc



Tradition n°6

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME TRADITION* OKNOPLAST

Coloris disponibles

Blanc - Acajou - Beige II - Chêne doré - Gris anthracite - Gris anthracite lisse III - Gris argent - Noyer - Winchester.

Winchester



Tradition n°7

Chêne doré



Tradition n°8

Acajou



Tradition n°9

Blanc



Tradition n°10

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME TRADITION[®] OKNOPLAST

Gris anthracite



Tradition n°11

Bianco



Tradition n°12

Acajou



Tradition n°13



Tradition n°5

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME CONTEMPORAIN* OKNOPLAST

Coloris disponibles

- Blanc - Acajou - Beige II - Chêne doré - Gris anthracite - Gris anthracite lisse III - Gris argent - Noyer - Winchester.
- Blanc - Blanc brillant - Acajou - Aluminium brossé - Beige II - Chêne doré - Chêne mat - Chêne Sheffield - Gris anthracite - Gris anthracite lisse III - Gris argent - Gris graphite - Noir granité - Noyer - Winchester.



PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME CONTEMPORAIN^{*} OKNOPLAST

Chêne doré



Contemporain n°1 •

Noir granité



Contemporain n°2 •

Blanc



Contemporain n°3 •

Gris anthracite



Contemporain n°4 •

Gris anthracite Lisse III



Contemporain n°5 •

Gris graphite



Contemporain n°6 •

Beige II



Contemporain n°7 •

Noir granité



Contemporain n°8 •

* Cette gamme dispose en standard d'une épaisseur de panneau de 40 mm renforcé par lame en aluminium de 3 mm à l'intérieur. Panneaux disponibles uniquement en 36 et 40 mm.

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME **CONTEMPORAIN*** OKNOPLAST

Coloris disponibles

- Blanc - Acajou - Beige II - Chêne doré - Gris anthracite - Gris anthracite lisse III - Gris argent - Noyer - Winchester.
- Blanc - Blanc brillant - Acajou - Aluminium brossé - Beige II - Chêne doré - Chêne mat - Chêne Sheffield - Gris anthracite - Gris anthracite lisse III - Gris argent - Gris graphite - Noir granité - Noyer - Winchester.

Gris anthracite



Contemporain n°9 •

Chêne mat



Contemporain n°10 •

Blanc



Contemporain n°15 •

Aluminium brossé



Contemporain n°16 •

PANNEAUX DE PORTES PVC GAMME CONTEMPORAIN^{*} OKNOPLAST

* Cette gamme dispose en standard d'une épaisseur de panneau de 40 mm renforcé par lame en aluminium de 3 mm à l'intérieur. Panneaux disponibles uniquement en 36 et 40 mm.
 ** Bandeau ou decor uniquement disponible en ce coloris.



RAL 9016 et bandeau RAL 8017**

Contemporain n°11 •




RAL 9016 et bandeau RAL 9006**

Contemporain n°12 •



RAL 9016 et bandeau gris Basalte**

Contemporain n°13 •



Chêne doré et decor RAL 9006**

Contemporain n°14 •



Acajou

Contemporain n°17 •




Noir granité

Contemporain n°18 •



Blanc

Contemporain n°19 •




Chêne Sheffield

Contemporain n°20 •

L'atelier de Création

LA PORTE D'ENTRÉE PVC OKNOPLAST

Oknoplast a choisi pour vous les meilleurs matériaux pour composer votre porte d'entrée PVC, en alliant confort design et sécurité. Composez votre porte d'entrée en suivant les 6 étapes.



1


Choisissez le modèle de votre panneau de porte



Modèle et design de panneaux au choix

2

Choisissez l'épaisseur de votre panneau de remplissage



De 24 à 40mm

CRÉEZ VOTRE PORTE SUR-MESURE !

3

Choisissez vos poignées



Modèle et design de poignée au choix

4

Choisissez votre couleur



De nombreuses couleurs au choix

5

Choisissez votre vitrage



14 vitrages décoratifs au choix

6

Choisissez vos accessoires



Empreinte digitale
clavier keyless
judas...



Phi (S4)

VITRAGE DÉCORATIF



Cathedral



Master carré



Master ligne.



Delta blanc




Satinato




Chinchila




Crepi



Silvit




Kura clair



Stopsol brun




Chinchila brun.



Crepi brun



Silvit brun



Kura brun

Poignées double béquille 105 / 114 120 / 125



Double poignée de porte (G01)



Béquille fixe à bouton à l'extérieur / Poignée G01 à l'intérieur



Béquille fixe de type "P" à l'extérieur / Poignée G01 à l'intérieur



Béquille fixe de type "V" à l'extérieur / Poignée G01 à l'intérieur

Poignées de tirage 120 / 125



Béquille fixe en forme de "V" (S02)



Béquille fixe en forme de "U" (S03)



Béquille fixe en forme de "L" (S04)



Béquille fixe en forme de "C" (S07)



Béquille fixe à angle de 45° (S91)



Béquille fixe à angle de 90° (S97)

disponible également sur

105 / 114

POIGNÉES DE PORTES

Poignées avec rosette 105 / 114 120 / 125



Poignée G08 avec rosette (un côté)



Poignée R32 avec rosette (un côté)

Sécurisez votre porte d'entrée avec nos accessoires. La sécurité des biens et de vos proches sont les premiers critères dans l'achat d'une porte d'entrée.



Clavier avec system
KfV keyless



Rosette avec protection
anti-perçage



Judas optique



Empreinte digitale



Cylindre de sûreté
avec carte de
réapprovisionnement

SÉCURITÉ

Épaisseur de panneau



Épaisseur 24 mm



Épaisseur 36 mm



Épaisseur 40 mm
avec lame aluminium

Nos Crémone	Nombre de points de fermeture	Sécurité	Facilité d'usage
Crémone 4 points de fermeture à galets	4	★ ☆ ☆ ☆	★ ☆ ☆
Crémone 3 points de fermeture à crochets	3	★ ★ ☆ ☆	★ ★ ☆
Crémone 3 points de fermeture à crochets avec poignée à relevage	3	★ ★ ☆ ☆	★ ★ ★
Crémone 5 points de fermeture à crochets	5	★ ★ ★ ☆	★ ★ ☆
Crémone 5 points de fermeture à crochets à relevage de poignée	5	★ ★ ★ ☆	★ ☆ ☆
Crémone 3 points de fermeture à crochets automatique	3	★ ★ ★ ☆	★ ★ ☆
Crémone 5 points de fermeture à crochets automatique	5	★ ★ ★ ☆	★ ★ ☆
Crémone 5 points de fermeture automatique avec commande électrique	5	★ ★ ★ ★	★ ★ ★

CRÉMONES

SOLIDITÉ & ISOLATION

- Porte 105
- Panneau de remplissage d'épaisseur 40 mm renforcé
- Paumelle D3D pour un réglage en 3 dimensions de la porte et une adhérence optimale du joint d'isolation.

SÉCURITÉ

- Crémone à 5 points de fermeture à crochets automatiques
- Cylindre de sûreté
- Rosette de protection design


DESIGN & PERSONNALISATION

- Vitrage décoratif sécurisé : pour apporter de la lumière tout en préservant solidité et sécurité
- Poignée double béquille
- Judas




OKNOPLAST recommande
cette combinaison pour une
porte optimale.

L'HISTOIRE D'OKNOPLAST CONTINUE EN LIGNE




Nos conseils & astuces sur notre blog



Nos actualités sur les réseaux sociaux



Oknoplast.FR



@oknoplast_fr

www.oknoplast.fr

Photos et illustrations non contractuelles. Photos : OKNOPLAST - Édition Mai 2020.
Nous gardons le droit de réserve sur les différents aspects de ce catalogue notamment sur des erreurs topographiques, les coloris, présentés à titre indicatifs et sur les accessoires.
Ne pas jeter sur la voie publique.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTES

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.